



## Segnaletica Aree Protette



# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## PREMESSA

Gli elementi di individuazione e segnalazione nella rete escursionistica di un'area protetta, riportati nel presente elaborato, sono stati estrapolati dall'abaco dell'Ente Parco Nazionale della Majella e rappresentano il punto di arrivo di un'attività di revisione conclusasi nell'estate 2012, e che ha portato a delle scelte sostenute fondamentalmente dai seguenti criteri:

**a) Omogeneità degli elementi ed uniformità con gli standard di segnalazione già ampiamente diffusi a livello nazionale**

In questo senso l'Ente ha voluto adottare, per buona parte, la segnaletica del CAI così come stanno facendo molte altre aree protette in Italia. Ciò consentirà di fornire all'escursionista uno strumento di orientamento già ampiamente conosciuto, evitando inutili ripetizioni di segnali, a volte contrastanti, e spesso causa di veri e propri impatti negativi sul territorio.

**b) Praticità ed economicità degli interventi**

Per garantire l'impiego di materiali e manufatti non costosi, non eccessivamente pesanti e quindi di facile trasportabilità, di semplice applicazione o posa in opera. Per questo si è data priorità alla vernice, destinando i manufatti in legno (frecce, picchetti, pannelli di orientamento) solo alle zone di più facile accesso o comunque ai punti snodo o di collegamento della rete di maggiore rilievo. I luoghi di apposizione della segnaletica e le condizioni ambientali che li caratterizzano, determineranno la necessità di interventi manutentivi frequenti. Ciò è un altro elemento che ha contribuito alle scelte di cui sopra.

**c) Inserimento ambientale dei segnali**

Tra i criteri di scelta della segnaletica si è dato sicuramente rilievo alla necessità di evitare un eccessivo appesantimento del segno o del manufatto in modo tale da assicurare una corretta informazione pur garantendo un armonioso inserimento nel contesto ambientale. In tal senso, per quanto riguarda in particolare i manufatti informativi, si è operato sui materiali (prevalentemente legno certificato PFC o PEFC) e sulle dimensioni (sono stati adottati elementi di dimensioni contenute).



## Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

# ITINERARI ESCURSIONISTICI

**A | SUPPORTO IN LEGNO INGRESSO CAMMINO - € 800 + IVA**

**Localizzazione:** inizio e fine del cammino.

### Materiali:

**Supporto:** interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave, dotato di un ampio tettuccio di protezione.

**Pannello descrittivo:** Forex da 3 mm. recante informazioni sull'itinerario completo e contenuti realizzati in stampa digitale diretta in CMYK in HD mediante l'uso di inchiostri resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).

**Composizione:** Supporto costituito da due montanti a sezione quadrata sui quali sono ancorate 6 tavole poste in orizzontale e fissate mediante viti a legno zincate. Sul pannello costituito dalle tavole viene fissato il pannello in forex.

**Dimensioni:** montanti di sostegno cm. 12 x 12 x 300; tavole cm. 12 x 1400 x 3, che formano un pannello di cm. 125 x 80. Pannello illustrativo in forex da 3 mm della misura di cm. 100 x 70.

**Posa in opera (non compresa):** installazione dei montanti a filo del terreno con due plinti in malta cementizia cm. 40 x 40 x h 40. Altezza struttura da terra cm 260; cm 40 interrati

**Contenuti:** Descrizione generale del cammino e della storia con informazioni generali di natura tecnica, culturale ed ambientale sul territorio attraversato.

**FORNITURA: Supporto in legno montato completo di n.1 pannello illustrativo**

**A CURA DEL CLIENTE: Foto, testi, mappe dei sentieri, materiale informativo e tecnico**



# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## SUPPORTO IN LEGNO PER INGRESSO CAMMINO

(CON GRAFICA PANNELLO)

**ELABORATO GRAFICO**





# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## **B | SUPPORTO IN LEGNO ITINERARIO CAMMINO - € 200 + IVA**

**Localizzazione:** inizio dell'itinerario.

**Materiali:**

**Supporto:** interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave.

**Pannello descrittivo:** Forex da 3 mm. recante progetto grafico e contenuti realizzati in stampa digitale diretta in CMYK in HD mediante l'uso di inchiostri resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).

**Composizione:** Supporto costituito da due montanti a sezione quadrata sui quali sono ancorate 6 tavole poste in orizzontale e fissate mediante viti a legno zincate. Sul pannello costituito dalle tavole viene fissato il pannello in forex.

**Dimensioni:** montanti di sostegno cm. 9 x 9 x 180; tavole cm. 12 x 50 x 3; staffa ad H realizzata con piastra di metallo dello spessore minimo di mm. 5, h totale cm. 60 di cui cm. 30 fuori terra. Pannello illustrativo in forex da 3 mm della misura di cm. 40 x 60.

**Posa in opera (non compresa):** installazione dei montanti a filo del terreno terra mediante due staffe ad H in ferro zincato a caldo e ferramenta zincata passante. Le staffe vengono fissate a terra in un unico plinto in malta cementizia cm. 70 x 70 x h 40.

**Note:** eventuali frecce direzionali possono essere fissate inferiormente al pannello in legno a una distanza di cm. 5

**Contenuti:** Descrizione dettagliata dell'itinerario, scheda tecnica, altimetria, punti di interesse culturale e naturalistico, servizi e informazioni logistiche.

**FORNITURA:** Supporto in legno montato completo di n.1 pannello illustrativo e n.2 staffe ad H in metallo.

**A CURA DEL CLIENTE:** Foto, testi, mappe dei sentieri, materiale informativo e tecnico



# Segnaletica Aree Protette


Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## SUPPORTO IN LEGNO PER ITINERARIO CAMMINO

(CON GRAFICA PANNELLO ESCURSIONISMO)

*ELABORATO GRAFICO*





# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

**B | TABELLA SEGNAVIA - € 60 + IVA**  
**PALO PER TABELLA - € 30 + IVA**

La presente tabella è stata tratta dalla segnaletica del CAI.

**Localizzazione:** collocata alla partenza dell'itinerario e agli incroci più importanti per indicare la direzione della/e località di destinazione del sentiero e il tempo indicativo necessario a raggiungerla/e per un medio escursionista. **(composizione fino ad un massimo di 5 frecce per palo)**

**Materiali:** in legno di conifera impregnato in autoclave.

**Composizione:** su legno naturale - punta in colore rosso e coda bianco - rossa; le scritte sono in nero in carattere "Arial".


**Dimensioni tabella:** cm. 55 x 12 x sp 3.

**Dimensioni palo:** cm. 9 x 9 x h 200 comprensivo di piastrina superiore per palo con vostro logo in forex da 3 mm, stampa in CMYK cm. 9 x 7, avvitata su palo.

**Posa in opera (non compresa):** la tabella è avvitata con n.2 bulloni da 12 cm zincati con testa piatta e relativo dato e rondelle su palo di sostegno in legno diam. min. cm. 9 di altezza pari a cm. 200. Il palo dovrà essere infisso nel terreno per una profondità di cm. 50, previo trattamento della punta con catramina fino a cm. 10 fuori terra e massi di adeguate dimensioni.

**FORNITURA:** Tabelle segnavia imballate singolarmente e palo di sostegno imballato singolarmente con piastrina vostro logo, non è compresa l'installazione di tabelle su palo e viteria zincata per l'assemblaggio.

**TABELLA SEGNAVIA**  
*ELABORATO GRAFICO*






# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## TABELLA SEGNAVIA SCHEMA MONTAGGIO E POSA IN OPERA





# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## C | PICCHETTO SEGNAVIA - € 35 + IVA

**Localizzazione:** lungo strade, piste forestali o carrarecce esclusivamente percorribili con autoveicoli o mezzi fuoristrada ogni 400-500 metri di distanza.

**Materiali:** in legno pino impregnato, trattato con catramina per la parte interrata, e verniciato a fascia nella parte superiore.

Piastrina segnavia in forex con logo e sigla sentiero fissata con viti zincate.


**Composizione:** palo verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice biancorosso oppure a bandiera.

**Dimensioni:** cm.12 x 12 x h 120.

**Posa in opera (non compresa):** installazione mediante apertura di buca in terreno di qualsiasi natura e consistenza e fissaggio mediante terreno e massi di adeguate dimensioni.

**FORNITURA:** Picchetto segnavia imballato singolarmente senza piastrina segnavia.

## PICCHETTO SEGNAVIA ELABORATO GRAFICO





# Segnaletica Aree Protette

Majambiente  
Parco Nazionale della Majella

Segnaletica direzionale  
ed indicativa verticale

## D | PIASTRINE SEGNAVIA - € 5 + IVA

**Localizzazione:** sui picchetti segnavia lungo sentieri che attraversano terreni aperti o pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa risultare difficile l'orientamento.

**Materiali:** in forex bianco per esterni.

**Composizione:** piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in serigrafia (stampa vostro logo in CMYK).

**Dimensioni:** dimensioni cm.11 x 13 x sp mm. 3.

**Tipo di affissione:** avvitati sui picchetti segnavia.

**FORNITURA:** Piastrine segnavia imballate e suddivise per numero di sentiero.

**PIASTRINE SEGNAVIA**  
*ELABORATO GRAFICO*

